MINISTERIO
DE FOMENTO

Puertos del Estado
Registro General

| SALIDA | 201602349 | 25/10/2016 12:02 |
|---|---|---|

Puertos del Estado

*PRESIDENCIA*

REF/REA.

EXP. 07.65.00

FECHA 17 de octubre de 2016

COB. VL.65.00

ASUNTO Propuesta de Balizamiento
PUERTO DE VILANOVA DE AROUSA

FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARIAS DE PESCADORES
C/Palmeira nave 84 A1
15895-AMES (p.i. Novo Milladoiro)
A CORUÑA

Adjunto se remite propuesta de balizamiento para la instalación del "asunto", con el objeto de que formulen las alegaciones que consideren oportunas, en el plazo de 30 días naturales a contar desde la recepción de este escrito.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan recibido alegaciones por su parte o solicitud de ampliación del plazo antes señalado, se considerará que su informe es favorable.

EL PRESIDENTE

José Llorca Ortega

FEDERACIÓN GALEGA DE CONFRARÍAS DE PESCADORES
FEDERACIÓN GALEGA CONFRARÍAS DE PESCADORES
18 NOV. 2016
ENTRADA 3801 | SALIDA

Anexos: Propuesta de balizamiento

Avda. del Partenón, 10
Campo de las Naciones
28042 Madrid- España
Telf: +34 91 524 55 00

**PROPUESTA DE BALIZAMIENTO Nº 2016137**

10 de agosto de 2016

## VL.65.00 - PUERTO DE VILANOVA DE AROUSA

Tipo de instalación: Puerto
Unidad Geográfica:
Zona de inspección: Vilagarcía de Arousa
Gestor: PORTOS DE GALICIA
Régimen: Directo
Responsable: PORTOS DE GALICIA
Inspector: Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa

Documentos que contiene:
- Memoria
- Ficha técnica
- Planos

Avda. del Partenón, 10
Campo de las Naciones
28042 Madrid- España
Telf: +34 91 524 55 00

# PROPUESTA DE BALIZAMIENTO Nº 2016137

10 de agosto de 2016

## MEMORIA

## VL.65.00 - PUERTO DE VILANOVA DE AROUSA

### ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

El balizamiento de los polígonos de bateas de la Ría de Arosa, dispone de resolución de fecha 16 de enero de 2004, no obstante a pesar del tiempo transcurrido no se ha ejecutado, habiéndose creado un grupo de trabajo para evaluar nuevas necesidades y criterios para mejorar la seguridad de la navegación en esta zona.

### MOTIVO DE LA PROPUESTA ACTUAL

Como resultado de los acuerdos adoptados por el grupo de trabajo formado entre Portos de Galicia, las Autoridades Portuarias de Galicia y Puertos del Estado en relación con la mejora de la seguridad en la navegación en el entorno de los polígonos de bateas situados en esa comunidad Autónoma y los canales de acceso a los puertos, tanto los de interés general como los de Portos de Galicia; se ha acordado que no habría balizamiento de las bateas en sí mismas sino que la intención es balizar los canales de acceso, de forma que éstas (las bateas) queden fuera de la zona de navegación.

Asimismo, entre los acuerdos adoptados figuraba que las señales a instalar definirán los canales de acceso a los puertos de competencia de Portos de Galicia y los de las Autoridades Portuarias, siendo responsabilidad de cada organismo según corresponda.

### SOLUCIÓN ADOPTADA

A la vista de todo ello, la propuesta que se hace es que el balizamiento del Puerto de Vilanova de Arousa, que dispone de resolución de balizamiento de fecha 11 de diciembre de 2009 quede de la forma que se desprende de la ficha técnica y gráfico que se adjunta.

### OBSERVACIONES

## PROPUESTA DE BALIZAMIENTO Nº 2016137

10 de agosto de 2016

# FICHA TÉCNICA

## VL.65.00 - PUERTO DE VILANOVA DE AROUSA

Tipo de instalación: Puerto
Unidad Geográfica:
Zona de inspección: Vilagarcía de Arousa
Gestor: PORTOS DE GALICIA
Régimen: Directo
Responsable: PORTOS DE GALICIA
Inspector: Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa

**Nº - 1 04396 (D-1832) MARCA LATERAL DE BABOR** **Modificado**

Nombre: **DIQUE DE ABRIGO.- EXTREMO**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 33.781' N** | **008º 50.102' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color rojo** |
| Marca de tope: | **-** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **GpD(4)** | Categoría: | **3** |
| Color de la Luz: | **ROJO** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **3.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

**Nº - 2 04397 (D-1835) MARCA LATERAL DE ESTRIBOR** **Modificado**

Nombre: **CONTRADIQUE.- EXTREMO**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 33.742' N** | **008º 50.161' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color verde** |
| Marca de tope: | **-** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **GpD(4)** | Categoría: | **3** |
| Color de la Luz: | **VERDE** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **1.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

**Nº - 3** **04398** **(D-1832.5)** **MARCA LATERAL DE BABOR** **Modificado**

Nombre: **DIQUE DE ABRIGO.- INTERIOR**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 33.791' N** | **008º 49.966' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color rojo** |
| Marca de tope: | **-** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **FI** | Categoría: | **3** |
| Color de la Luz: | **ROJO** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **1.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

**Nº - 4** **04400** **(D-1834)** **Lateral modificada, canal principal a estribor** **Modificado**

Nombre: **MUELLE DE RAMPAS.- EXTREMO**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 33.769' N** | **008º 49.925' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color rojo con banda ancha horizontal verde** |
| Marca de tope: | **-** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **GpD(2+1)** | Categoría: | **3** |
| Color de la Luz: | **VERDE** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **1.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

**Nº - 5** **04410** **(SN)** **MARCA LATERAL DE BABOR** **Modificado**

Nombre: **CONTRADIQUE.- EXTREMO.- PUERTO DEPORTIVO**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 34.007' N** | **008º 50.046' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color rojo** |
| Marca de tope: | **-** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **FI** | Categoría: | **3** |
| Color de la Luz: | **ROJO** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **3.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | **Sincronizada con 04411** |

**Nº - 6 04411 (D-1831.01) MARCA LATERAL DE BABOR**

Nombre: **BAJOS DE PUNTA BASOLLA.- BALIZA EN EL AGUA**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 34.000' N** | **008º 50.100' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color rojo** |
| Marca de tope: | **-** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **FI** | Categoría: | **3** |
| Color de la Luz: | **ROJO** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **3.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | **Sincronizada con 04410.- Señaliza bajos a 60m del extremo del contradique.** |

**Nº - 7 04415 (SN) MARCA LATERAL DE ESTRIBOR** **Modificado**

Nombre: **DIQUE DE ABRIGO.- EXTREMO.- PUERTO DEPORTIVO**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 33.967' N** | **008º 50.035' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color verde** |
| Marca de tope: | **-** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **FI** | Categoría: | **3** |
| Color de la Luz: | **VERDE** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **3.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

**Nº - 8 VL6500.8 () MARCA LATERAL DE BABOR** **Nuevo**

Nombre: **BOYA EXTREMO SW-VILAGARCIA B**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 33.943' N** | **008º 50.724' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color rojo** |
| Marca de tope: | **Cilindro de color rojo** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **GpD(2)** | Categoría: | **2** |
| Color de la Luz: | **ROJO** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **1.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

REFLECTOR PASIVO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo: | **Pasivo: Diedros** | Distancia rec. (Km): | **0.50** |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

**Nº - 9** **VL6500.10** **()** **MARCA LATERAL DE BABOR** **Nuevo**

Nombre: **BOYA EXTREMO SE-VILLAGARCÍA B**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 33.890' N** | **008º 50.507' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color rojo** |
| Marca de tope: | **Cilindro de color rojo** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **GpD(3)** | Categoría: | **2** |
| Color de la Luz: | **ROJO** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **1.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

REFLECTOR PASIVO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo: | **Pasivo: Diedros** | Distancia rec. (Km): | **0.50** |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

**Nº - 10** **VL6500.9** **()** **MARCA LATERAL DE ESTRIBOR** **Nuevo**

Nombre: **BOYA EXTRENO NW-CAMBADOS E**

EMPLAZAMIENTO

| | | |
|---|---|---|
| Coord. aprox. WGS84 | **42º 33.780' N** | **008º 50.732' W** |

MARCA DIURNA

| | |
|---|---|
| Distancia reconoci. (Km) | **0.500** |
| Marca/Color: | **Soporte pintado de color verde** |
| Marca de tope: | **Cono de color verde con el vertice hacia arriba** |

AYUDAS

LUMINOSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ritmo: | **GpD(2)** | Categoría: | **2** |
| Color de la Luz: | **VERDE** | | |
| Sectores | | | |
| Alcance nominal(M): | **1.00 millas náuticas** | Alcance N. dia(M): | |

REFLECTOR PASIVO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo: | **Pasivo: Diedros** | Distancia rec. (Km): | **0.50** |

| | |
|---|---|
| OBSERVACIONES | |

**Balizamiento: VL.65.00 - PUERTO DE VILANOVA DE AROUSA**
**Responsable: PORTOS DE GALICIA**

**Situación actual**
**22/08/2016 11:13**

**Balizamiento: VL.65.00 - PUERTO DE VILANOVA DE AROUSA**
**Plano de Propuesta - CF**

**Responsable: PORTOS DE GALICIA**


Piedra Sinal de Boeiro
Playa de Cuatro Cuerdas
Punta Hocico de Puerco
Bajo Sarrosa
Con Pequeño
Bajo Golfin
Bajo Touza de San Roque
Fl.R.5s3M
RW
Fl.R.5s3M
Fl.G.5s3M
Fl(4) R.11s3M
Fl(4)G.11s1M
VILANOVA
DE
AROUSA
Bajo Las Sepeiras
Punta Rebandeira
Pequeña
Río
Currás